

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<http://cpo.nt-rt.ru/> || [cop@nt-rt.ru](mailto:cop@nt-rt.ru)

## ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ МЯСА



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 460X600X1800, 10 ПРОТИВНЕЙ 600X400 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	460
Длина, мм	600
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	10



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 460X600X1800, 12 ПРОТИВНЕЙ 600X400 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	460
Длина, мм	600
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	12



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 460X600X1800, 20 ПРОТИВНЕЙ 600X400 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	460
Длина, мм	600
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	20



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 460X825X1800, 14 ПРОТИВНЕЙ 600X400 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	460
Длина, мм	825
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	14



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 460X825X1800, 16  
ПРОТИВНЕЙ 600X400 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	460
Длина, мм	825
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	16



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 460X825X1800, 18  
ПРОТИВНЕЙ 600X400 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	460
Длина, мм	825
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	18



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 660X1025X1800, 10  
ПРОТИВНЕЙ 600X1000 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	660
Длина, мм	1025
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	10



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 660X1025X1800, 12  
ПРОТИВНЕЙ 600X1000 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	660
Длина, мм	1025
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	12



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 660X1025X1800, 14 ПРОТИВНЕЙ 600X1000 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	660
Длина, мм	1025
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	14



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 660X1025X1800, 16 ПРОТИВНЕЙ 600X1000 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	660
Длина, мм	1025
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	16



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 660X1025X1800, 18 ПРОТИВНЕЙ 600X1000 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	660
Длина, мм	1025
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	18



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 660X1025X1800, 20 ПРОТИВНЕЙ 600X1000 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	660
Длина, мм	1025
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	20



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 660X675X1800, 10 ПРОТИВНЕЙ 600X660 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	660
Длина, мм	675
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	10



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 660X675X1800, 12 ПРОТИВНЕЙ 600X660 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	660
Длина, мм	675
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	12



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 660X675X1800, 14 ПРОТИВНЕЙ 600X660 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	660
Длина, мм	675
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	14



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 710X925X1800, 20 ПРОТИВНЕЙ 650X900 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	710
Длина, мм	925
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	20





ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 660X675X1800, 16  
ПРОТИВНЕЙ 600X660 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	660
Длина, мм	675
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	16



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 660X675X1800, 18  
ПРОТИВНЕЙ 600X660 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	660
Длина, мм	675
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	18



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 660X675X1800, 20 ПРОТИВНЕЙ 600X660 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	660
Длина, мм	675
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	20



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 660X825X1800, 10 ПРОТИВНЕЙ 600X800 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	660
Длина, мм	825
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	10



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 660X825X1800, 12 ПРОТИВНЕЙ 600X800 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	660
Длина, мм	825
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	12



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 660X825X1800, 14 ПРОТИВНЕЙ 600X800 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	660
Длина, мм	825
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	14



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 660X825X1800, 16  
ПРОТИВНЕЙ 600X800 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	660
Длина, мм	825
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	16



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 660X825X1800, 18  
ПРОТИВНЕЙ 600X800 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	660
Длина, мм	825
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	18



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 660X825X1800, 20  
ПРОТИВНЕЙ 600X800 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	660
Длина, мм	825
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	20



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 710X925X1800, 10  
ПРОТИВНЕЙ 650X900 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	710
Длина, мм	925
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	10



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 710X925X1800, 12  
ПРОТИВНЕЙ 650X900 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	710
Длина, мм	925
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	12



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 710X925X1800, 14  
ПРОТИВНЕЙ 650X900 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	710
Длина, мм	925
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	14



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 710X925X1800, 16  
ПРОТИВНЕЙ 650X900 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	710
Длина, мм	925
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	16



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 710X925X1800, 18  
ПРОТИВНЕЙ 650X900 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	710
Длина, мм	925
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	18



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 860X1025X1800, 10 ПРОТИВНЕЙ 800X1000 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	860
Длина, мм	1025
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	10



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 860X1025X1800, 12 ПРОТИВНЕЙ 800X1000 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	860
Длина, мм	1025
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	12





ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 860X1025X1800, 14 ПРОТИВНЕЙ 800X1000 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	860
Длина, мм	1025
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	14



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 860X1025X1800, 16 ПРОТИВНЕЙ 800X1000 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	860
Длина, мм	1025
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	16



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 860X1025X1800, 18 ПРОТИВНЕЙ 800X1000 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	860
Длина, мм	1025
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	18



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 860X1025X1800, 20 ПРОТИВНЕЙ 800X1000 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	860
Длина, мм	1025
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	20



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 860X825X1800, 10 ПРОТИВНЕЙ 800X800 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	860
Длина, мм	825
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	10



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 860X825X1800, 12 ПРОТИВНЕЙ 800X800 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	860
Длина, мм	825
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	12



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 860X825X1800, 14 ПРОТИВНЕЙ 800X800 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	860
Длина, мм	825
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	14



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 860X825X1800, 16 ПРОТИВНЕЙ 800X800 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	860
Длина, мм	825
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	16



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 860X825X1800, 18  
ПРОТИВНЕЙ 800X800 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	860
Длина, мм	825
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	18



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 860X825X1800, 20  
ПРОТИВНЕЙ 800X800 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	860
Длина, мм	825
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	20



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 860X925X1800, 10 ПРОТИВНЕЙ 800X900 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	860
Длина, мм	925
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	10



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 860X925X1800, 12 ПРОТИВНЕЙ 800X900 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	860
Длина, мм	925
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	12



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 860X925X1800, 14 ПРОТИВНЕЙ 800X900 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	860
Длина, мм	925
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	14



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 860X925X1800, 20 ПРОТИВНЕЙ 800X900 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	860
Длина, мм	925
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	20



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 860X925X1800, 16 ПРОТИВНЕЙ 800X900 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	860
Длина, мм	925
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	16



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 860X925X1800, 18 ПРОТИВНЕЙ 800X900 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина, мм	860
Длина, мм	925
Высота, мм	1800
Толщина металла, мм	1,5
Количество противней	18

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31