

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<http://cpo.nt-rt.ru/> || cop@nt-rt.ru

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ РОТАЦИОННОЙ ПЕЧИ BONGARD (БОНГАРД)



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РОТАЦИОННОЙ ПЕЧИ BONGARD (БОНГАРД)

Толщина металла, мм	1.5
Материал	Нержавеющая сталь
Производитель	ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РОТАЦИОННОЙ ПЕЧИ BONGART (БОНГАРД)
МОДЕЛЬ 8,64 Е; 8,64 МG 660X800X1780, 12 ПРОТИВНЕЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина (мм)	660
Длина (мм)	800
Высота (мм)	1780
Толщина металла, мм	1.5
Количество противней, шт.	12
Материал	Нержавеющая сталь
Производитель	ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РОТАЦИОННОЙ ПЕЧИ BONGART (БОНГАРД)
МОДЕЛЬ 8,64 Е; 8,64 МG 660X800X1780, 13 ПРОТИВНЕЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина (мм)	660
Длина (мм)	800
Высота (мм)	1780
Толщина металла, мм	1.5
Количество противней, шт.	13
Материал	Нержавеющая сталь
Производитель	ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РОТАЦИОННОЙ ПЕЧИ BONGART (БОНГАРД)
МОДЕЛЬ 8,64 Е; 8,64 МG 660X800X1780, 14 ПРОТИВНЕЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина (мм)	660
Длина (мм)	800
Высота (мм)	1780
Толщина металла, мм	1.5
Количество противней, шт.	14
Материал	Нержавеющая сталь
Производитель	ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РОТАЦИОННОЙ ПЕЧИ BONGART (БОНГАРД)
МОДЕЛЬ 8,64 Е; 8,64 МG 660X800X1780, 15 ПРОТИВНЕЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина (мм)	660
Длина (мм)	800
Высота (мм)	1780
Толщина металла, мм	1.5
Количество противней, шт.	15
Материал	Нержавеющая сталь
Производитель	ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РОТАЦИОННОЙ ПЕЧИ BONGART (БОНГАРД)
МОДЕЛЬ 8,64 Е; 8,64 МG 660X800X1780, 16 ПРОТИВНЕЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина (мм)	660
Длина (мм)	800
Высота (мм)	1780
Толщина металла, мм	1.5
Количество противней, шт.	16
Материал	Нержавеющая сталь
Производитель	ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РОТАЦИОННОЙ ПЕЧИ BONGART (БОНГАРД)
МОДЕЛЬ 8,64 Е; 8,64 МG 660X800X1780, 17 ПРОТИВНЕЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина (мм)	660
Длина (мм)	800
Высота (мм)	1780
Толщина металла, мм	1.5
Количество противней, шт.	17
Материал	Нержавеющая сталь
Производитель	ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РОТАЦИОННОЙ ПЕЧИ BONGART (БОНГАРД)
МОДЕЛЬ 8,64 Е; 8,64 МG 660X800X1780, 18 ПРОТИВНЕЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина (мм)	660
Длина (мм)	800
Высота (мм)	1780
Толщина металла, мм	1.5
Количество противней, шт.	18
Материал	Нержавеющая сталь
Производитель	ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РОТАЦИОННОЙ ПЕЧИ BONGART (БОНГАРД)
МОДЕЛЬ 8,64 Е; 8,64 МG 660X800X1780, 19 ПРОТИВНЕЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина (мм)	660
Длина (мм)	800
Высота (мм)	1780
Толщина металла, мм	1.5
Количество противней, шт.	19
Материал	Нержавеющая сталь
Производитель	ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РОТАЦИОННОЙ ПЕЧИ BONGART (БОНГАРД)
МОДЕЛЬ 6,43Е; 6,43 МG 460X600X1780, 12 ПРОТИВНЕЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина (мм)	460
Длина (мм)	600
Высота (мм)	1780
Толщина металла, мм	1.5
Количество противней, шт.	12
Материал	Нержавеющая сталь
Производитель	ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РОТАЦИОННОЙ ПЕЧИ BONGART (БОНГАРД)
МОДЕЛЬ 6,43Е; 6,43 MG 460X600X1780, 13 ПРОТИВНЕЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина (мм)	460
Длина (мм)	600
Высота (мм)	1780
Толщина металла, мм	1.5
Количество противней, шт.	13
Материал	Нержавеющая сталь
Производитель	ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РОТАЦИОННОЙ ПЕЧИ BONGART (БОНГАРД)
МОДЕЛЬ 6,43Е; 6,43 MG 460X600X1780, 14 ПРОТИВНЕЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина (мм)	460
Длина (мм)	600
Высота (мм)	1780
Толщина металла, мм	1.5
Количество противней, шт.	14
Материал	Нержавеющая сталь
Производитель	ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РОТАЦИОННОЙ ПЕЧИ BONGART (БОНГАРД)
МОДЕЛЬ 6,43Е; 6,43 MG 460X600X1780, 15 ПРОТИВНЕЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина (мм)	460
Длина (мм)	600
Высота (мм)	1780
Толщина металла, мм	1.5
Количество противней, шт.	15
Материал	Нержавеющая сталь
Производитель	ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РОТАЦИОННОЙ ПЕЧИ BONGART (БОНГАРД)
МОДЕЛЬ 6,43Е; 6,43 MG 460X600X1780, 16 ПРОТИВНЕЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина (мм)	460
Длина (мм)	600
Высота (мм)	1780
Толщина металла, мм	1.5
Количество противней, шт.	16
Материал	Нержавеющая сталь
Производитель	ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РОТАЦИОННОЙ ПЕЧИ BONGART (БОНГАРД)
МОДЕЛЬ 6,43Е; 6,43 МG 460X600X1780, 18 ПРОТИВНЕЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина (мм)	460
Длина (мм)	600
Высота (мм)	1780
Толщина металла, мм	1.5
Количество противней, шт.	18
Материал	Нержавеющая сталь
Производитель	ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РОТАЦИОННОЙ ПЕЧИ BONGART (БОНГАРД)
МОДЕЛЬ 6,43Е; 6,43 МG 460X600X1780, 19 ПРОТИВНЕЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина (мм)	460
Длина (мм)	600
Высота (мм)	1780
Толщина металла, мм	1.5
Количество противней, шт.	19
Материал	Нержавеющая сталь



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РОТАЦИОННОЙ ПЕЧИ BONGART (БОНГАРД)
МОДЕЛЬ 8,84 Е; 8,84 МG 865X1000X1780, 12 ПРОТИВНЕЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина (мм)	865
Длина (мм)	1000
Высота (мм)	1780
Толщина металла, мм	1.5
Количество противней, шт.	12
Материал	Нержавеющая сталь
Производитель	ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РОТАЦИОННОЙ ПЕЧИ BONGART (БОНГАРД)
МОДЕЛЬ 8,84 Е; 8,84 МG 865X1000X1780, 13 ПРОТИВНЕЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина (мм)	865
Длина (мм)	1000
Высота (мм)	1780
Толщина металла, мм	1.5
Количество противней, шт.	13
Материал	Нержавеющая сталь



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РОТАЦИОННОЙ ПЕЧИ BONGART (БОНГАРД)
МОДЕЛЬ 8,84 Е; 8,84 МГ 865X1000X1780, 14 ПРОТИВНЕЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина (мм)	865
Длина (мм)	1000
Высота (мм)	1780
Толщина металла, мм	1.5
Количество противней, шт.	14
Материал	Нержавеющая сталь
Производитель	ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РОТАЦИОННОЙ ПЕЧИ BONGART (БОНГАРД)
МОДЕЛЬ 8,84 Е; 8,84 МГ 865X1000X1780, 15 ПРОТИВНЕЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина (мм)	865
Длина (мм)	1000
Высота (мм)	1780
Толщина металла, мм	1.5
Количество противней, шт.	15



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РОТАЦИОННОЙ ПЕЧИ BONGART (БОНГАРД)
МОДЕЛЬ 8,84 Е; 8,84 МГ 865Х1000Х1780, 16 ПРОТИВНЕЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина (мм)	865
Длина (мм)	1000
Высота (мм)	1780
Толщина металла, мм	1.5
Количество противней, шт.	16
Материал	Нержавеющая сталь
Производитель	ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РОТАЦИОННОЙ ПЕЧИ BONGART (БОНГАРД)
МОДЕЛЬ 8,84 Е; 8,84 МГ 865Х1000Х1780, 17 ПРОТИВНЕЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина (мм)	865
Длина (мм)	1000
Высота (мм)	1780
Толщина металла, мм	1.5
Количество противней, шт.	17



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РОТАЦИОННОЙ ПЕЧИ BONGART (БОНГАРД)
МОДЕЛЬ 8,84 Е; 8,84 МГ 865X1000X1780, 18 ПРОТИВНЕЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина (мм)	865
Длина (мм)	1000
Высота (мм)	1780
Толщина металла, мм	1.5
Количество противней, шт.	18
Материал	Нержавеющая сталь
Производитель	ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РОТАЦИОННОЙ ПЕЧИ BONGART (БОНГАРД)
МОДЕЛЬ 8,84 Е; 8,84 МГ 865X1000X1780, 19 ПРОТИВНЕЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина (мм)	865
Длина (мм)	1000
Высота (мм)	1780
Толщина металла, мм	1.5
Количество противней, шт.	19
Материал	Нержавеющая сталь
Производитель	ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РОТАЦИОННОЙ ПЕЧИ BONGART (БОНГАРД)
МОДЕЛЬ 6,43Е; 6,43 МG 460X600X1780, 17 ПРОТИВНЕЙ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ширина (мм)	460
Длина (мм)	600
Высота (мм)	1780
Толщина металла, мм	1.5
Количество противней, шт.	17
Материал	Нержавеющая сталь
Производитель	ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://cpo.nt-rt.ru/> || cop@nt-rt.ru